



SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort ©

- Basis -

Audit-Liste

Name Spedition

Straße, Hausnummer

D-PLZ Ort

vom 00.00.20XX

in der Fassung Dezember 2022

(Revision 5)

## Inhaltsverzeichnis (BA)

BA - 1	Sicherungscheck Betriebsgelände	maximale Punktzahl	erreichte Punktzahl
	BA - 1.1 Außengelände	8	0
	BA - 1.2 Ein-/ Ausfahrt	8	0
	BA - 1.3 Personenein- und -ausgang	2	0
	BA - 1.4 Beleuchtung des Betriebsgeländes	6	0
		<b>24</b>	<b>0</b>
BA - 2	Sicherungscheck Bürogebäude	<b>4</b>	<b>0</b>
BA - 3	Sicherungscheck Hallen	<b>20</b>	<b>0</b>
BA - 4	Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen		
	BA - 4.1 Betriebsanleitung, Wartungsbücher	2	0
	BA - 4.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA)	12	0
	BA - 4.3 Videoüberwachung	20	0
	BA - 4.4 Zutrittskontrollsysteme	8	0
	BA - 4.5 Ausweissysteme	8	0
	BA - 4.6 Schlüsselsysteme	8	0
		<b>58</b>	<b>0</b>
BA - 5	personelle Sicherungsmaßnahmen	<b>10</b>	<b>0</b>
BA - 6	organisatorische Sicherungsmaßnahmen	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtpunktezahl:</b>		<b>128</b>	<b>0</b>

000,00 % Anteil erreichter Punkte

(min. 60% + SAFE / min. 75% + SAFE PLUS Fragen min. 1 Punkt)

Alle  k.o.- Kriterien wurden mit min. 1 Punk bewertet

Alle  k.o.- Kriterien wurden mit min. 1 Punk bewertet

© Alle Rechte vorbehalten



Die SAFE - Anforderungen an einen sicheren Logistikstandort sind durch die DSLV Wirtschaftsgesellschaft mbH, Unter den Linden 24 | Friedrichstraße 155-156 | 10117 Berlin urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Den SAFE - Teilnehmern ist eine betriebsinterne Verwendung gestattet.

# BA - 1 Sicherungsscheck Betriebsgelände

## BA - 1.1 Außengelände

Punkte		0	1	2
<b>BA - 1.1.1</b>	Ist das äußere Betriebsgelände durch eine ausreichend hohe Absicherung (z.B. Mauer, Zaun, Gebäudewand, etc.) gesichert?	Nein (unter definierten Voraussetzungen *) Kompensation durch vollständige Umsetzung der Anforderungen gem. BA-1.1.4 (2 Punkte) und gem. Fußnote möglich)	Ja, bedingt (niedriger als 2 m)	Ja, vollständig (min. 2 m)
AEO 6.3.7	 			
<b>BA - 1.1.2</b>	Ist die Absicherung frei von Beschädigungen?	Nein, Absicherung ist in schlechtem Allgemeinzustand mit vielen Beschädigungen	wenige, nicht sicherheitsrelevante Beschädigungen	Ja, guter Allgemeinzustand, regelmäßige Kontrolle mit Dokumentation
AEO 6.3.8				
<b>BA - 1.1.3</b>	Befinden sich Aufstiegshilfen an der Absicherung oder in deren Nähe?	Ja	Teilweise ungesichert in erreichbarer Nähe	Nein, regelmäßige Kontrolle
AEO 6.3.8				
<b>BA - 1.1.4</b>	Wird die Fläche im Außenbereich durch Videokameras überwacht?	Nein	Ja, doch an strategisch weniger wichtigen Flächen fehlt eine Überwachung - unvollst. Umsetzung	SAFE *) Ja, sämtliche Flächen werden mit deutlichen Einstellungen überwacht (Ein- und Ausfahrt, Brücken, Abstellplatz für Lkw und Wechselbehälter, Pkw-Parkplatz, Leergutsammelstelle, etc.
AEO 6.3.7				

Punkte

0

\*) Der auditierte Standort kann auf Zustand, Beschaffenheit und örtliche Besonderheiten der öffentlichen Infrastruktur und/oder Bebauung keinen tatsächlichen Einfluss ausüben. Sonstige Gründe für die fehlende Konformität mit den Anforderungen gem. BA-1.1.1 liegen nicht vor.

Kompensation zur Erlangung eines Zertifikats der Kategorie „SAFE“:

- Die Anforderungen des Abschnitts BA-1.1.4 (Installation von Videotechnik und lückenlose Ausleuchtung des ungesicherten Bereichs) sind vollständig umzusetzen (Ergebnis des Audits: 2 Punkte), ggf. i.V.m. Instrumenten technischer Zutrittsüberwachungen (Detektoren und Bewegungsmelder);

zusätzlich

- Installation Echtzeit-Monitoring (alternativ ständiger Wachdienst oder Bestreifung, unregelmäßig),



zusätzlich


- Verbot des Abstellens beladener Fahrzeugeinheiten, Container und Wechselbehälter im nicht umzäunten Bereich während der Betriebsruhezeiten.

ggf. zusätzlich

- Implementierung weiterer organisatorischer Maßnahmen (in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten)

## BA - 1.2 Außengelände


Punkte		0	1	2
<b>BA - 1.2.1</b>	Sind Ein- und Ausfahrten durch Schrankenanlagen oder gleichwertige Systeme gesichert?	Nein	./.	Ja, ausnahmslos „One-Stop“-Technik vorhanden
AEO 6.3.2				
<b>BA - 1.2.2</b>	Werden Ein- und Ausfahrten der LKW vollständig dokumentiert?	Nein	Nur teilweise Dokumentation (z.B. ausschließliche Dok. des Kfz-Kennzeichens) - unvollst. Umsetzung	Ja, vollständige Dokumentation (Kfz-Kennz. und Brücken-nummer, aktuelle Unternehmerdaten liegen vor)
AEO 6.2.7				
<b>BA - 1.2.3</b>	Werden Ein- und Ausfahrten der PKW vollständig dokumentiert?	Nein	Nur teilweise Dokumentation - unvollst. Umsetzung	Ja, vollständige Dokumentation (amtliches Kennzeichen)
AEO 6.2.7 AEO 6.3.7				

Punkte	0	1	2
<b>BA - 1.2.4</b> Werden nicht autorisierte Ein-/ bzw. Ausfahrten auf das /vom Betriebsgelände während der Ruhezeiten verhindert?  AEO 6.32	Nein  	./.	Ja, vollständige Umsetzung und Dokumentation

Punkte

0

### BA - 1.3 Personenein- und -ausgang

Punkte	0	1	2
<b>BA - 1.3.1</b> Gibt es ein Zugangskontroll- verfahren für das Gelände, das sowohl während der Betriebs- als auch in Betriebsruhezeiten den Zugang von unbefugten Personen verhindert?  AEO 6.22 AEO 6.23 AEO 6.32	Nein  	vollständige Umsetzung	Ja, Zugang wird durchgängig überprüft und dokumentiert

Punkte

0


### BA - 1.4 Beleuchtung des Geländes

Punkte	0	1	2
<b>BA - 1.4.1</b> Gibt es eine ausreichende Beleuchtung in den Be- und Entladezonen?  AEO 6.34	Nein   	./.	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse
<b>BA - 1.4.2</b> Gibt es eine ausreichende Beleuchtung der Peripherie der Gebäude?  AEO 6.27	Nein	./.	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse
<b>BA - 1.4.3</b> Sind abgestellte, beladene Wechselbehälter und Auflieger ausreichend beleuchtet?  AEO 6.34	Nein  	./.	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse

Punkte

0

## BA - 2 Sicherungsscheck Bürogebäude

Punkte	0	1	2
<b>BA - 2.1</b> Gibt es ständig einen Empfangs- mitarbeiter/Wachmann am Haupteingang zu den Büros oder ist dieser Eingang durch Video überwacht und gibt es eine Alarmauslösung?  AEO 6.22 AEO 6.33	Nein	Ja, personell besetzter Empfang oder Video- überwachung	Ja, personell besetzter Empfang und Video- überwachung
<b>BA - 2.2</b> Gibt es eine ausreichende Beleuchtung der Peripherie der Gebäude?  AEO 6.27	Nein  	./.	Ja, sehr gute Sichtverhältnisse

Punkte

0

## BA - 3 Sicherungscheck Hallen (Umschlag, Lagerung, Kommissionierung)

Punkte		0	1	2
<b>BA - 3.1</b> AEO 6.3.3	Sind Öffnungen wie Lichtschächte, Kellertüren, Müllschächte, Dachluken, Lüftungsschächte usw. entsprechend gesichert?	Nein	Ja, vollständig und ausreichend geschützt, doch ohne Aufschaltung auf Alarmanlage	Ja, vollständig und ausreichend geschützt, auf die Alarmanlage aufgeschaltet
<b>BA - 3.2</b> AEO 6.3.3	Sind alle Fenster im Keller- und Erdgeschossbereich durch Gitter oder entsprechende Alarmauslösungen geschützt?	Nein	Ja, vollständig und ausreichend geschützt, doch ohne Aufschaltung auf Alarmanlage	Vollständig und ausreichend geschützt, auf die Alarmanlage aufgeschaltet
<b>BA - 3.3</b> AEO 6.3.3	Sind sämtliche Hallenrolltore ausreichend gesichert und auf ein Alarmsystem aufgeschaltet? (Stahlstifte mit Alarmkontakt bzw. Verschlusskontakt oder gleichwertige technische Lösungen) 	Nein	Mit Stiften gesichert, aber kein Alarmkontakt	Ja, Stahlstifte mit Alarm- und Verschlusskontakt oder gleichwertige technische Lösungen
<b>BA - 3.4</b> AEO 6.3.3	Werden die Notausgangstüren videoüberwacht oder verfügen diese über einen Tagesalarm?	Nein	Notausgangstüren verfügen über innenliegenden Panikverschluss mit Tagesalarm, keine Videoüberwachung	Ja, Notausgangstüren verfügen über innenliegenden Panikverschluss mit Tagesalarm, werden videoüberwacht und regelm. kontrolliert
<b>BA - 3.5</b> AEO 6.2.2 AEO 6.7.4	Bestehen organisatorische Maßnahmen und Regeln, die sicherstellen, dass Unbefugte die Hallen nicht betreten? 	Nein	Unvollst. Umsetzung	Ja, der Zugang ist klar geregelt und wird umgesetzt und eingehalten
<b>BA - 3.6</b> AEO 6.3.3 AEO 6.7.4	Werden sämtliche Eingänge zu den Hallen sicherheitskontrolliert?	Nein	Ja, mit Anschluss an ein Zugangskontrollsystem, doch keine Alarmsicherung	Ja, mit Anschluss an ein Zugangskontrollsystem und Alarmsicherung
<b>BA - 3.7</b> AEO 6.3.3 AEO 6.7.4	Ist organisatorisch oder technisch sichergestellt, dass alle Tore und Türen verschlossen sind, wenn diese nicht genutzt werden? 	Nein	./.	Tore und Türen sind bei Nichtbenutzung geschlossen und gesichert. Vollständige Dokumentation.
<b>BA - 3.8</b> AEO 6.8.2	Werden Abfallbehälter regelmäßig stichprobenartig überprüft?	Nein	Ja, stichprobenartig und anlassbezogen - unvollst. Umsetzung	Ja, in regelmäßigen Abständen bzw. vor deren Leerung
<b>BA - 3.9</b> AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Werden die internen Schnittstellen zu den Hallenbereichen flächendeckend und lückenlos durch Videokameras überwacht? 	Nein	./.	Ja, sämtliche relevante Stellen (Ein- und Ausgänge, Rolltore, Sicherheitsverschlüsse, etc.) sind mit deutlichen Einstellungen ausgeleuchtet
<b>BA - 3.10</b> AEO 6.3.6 AEO 6.8.3	Werden die Wareneingangs- und -ausgangstore lückenlos durch Videokameras überwacht? 	Nein	Ja, 3 Tore pro Kamera	Ja, weniger als 3 Tore pro Kamera
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

## BA - 4 Sicherungssysteme und zugehörige Anweisungen





### BA - 4.1 Betriebsanleitungen, Wartungsbücher

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.1</b>	Exist. Betriebs- und Wartungsbücher für alle Sicherheitssysteme? (EMA, Video, Zugangskontrolle, BMA etc.)	Nein	Ja, doch nicht aktuell	Ja, aktuelle Führung sowie vollständige und übersichtliche Ablage

Punkte

0


### BA - 4.2 Einbruchmeldeanlagen (EMA) - Hallen Umschlag, Lagerung, Kommissionierung) -

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.2.1</b>	Existiert eine vom VDS anerkannte oder vom Errichter attestierte Einbruchmeldeanlage?	Nein	Ja, doch verschiedene sicherheitsrelevante Bereiche sind nicht vollständig abgedeckt – unvollst. Umsetzung	Ja, vollständige Abdeckung sämtlicher sicherheitsrelevanter Bereiche
AEO 6.2.3	 			
<b>BA - 4.2.2</b>	Werden Alarmmeldungen in Echtzeit an eine Zentrale übertragen und eine Intervention ausgelöst?	Nein	Ja – Eintreffen von Interventionskräften beträgt max. 30 min nach Alarmauslösung	Ja – Eintreffen von Interventionskräften beträgt max. 15 min nach Alarmauslösung
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.2.3</b>	Werden Alarmauslösungen für min. 60 Tage gespeichert bzw. protokolliert und sind diese innerhalb dieses Zeitraumes auswertbar?	Nein	./.	Ja, 60 Tage Aufzeichnung sind sichergestellt. Auswertung erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.2.4</b>	Besteht ein beschränkter und autorisierter Zugang zu den Alarmanlagen?	Nein	./.	Ja, Zugang ist reglementiert, bei Personalwechsel werden sämtliche Codes geändert
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.2.5</b>	Gibt es organisatorische Verfahrensbeschreibungen für den Fall der Alarmauslösung?	Nein	./.	Ja, regelmäßige Aktualisierung und interne Publikation
AEO 6.2.3				
<b>BA - 4.2.6</b>	Ist sichergestellt, dass die EMA vor Beginn der Betriebsruhezzeiten aktiviert wird, wenn die letzten Mitarbeiter die Hallen verlassen?	Nein	./.	
AEO 6.2.3	 			

Punkte

0

### BA - 4.3 Videoüberwachung


Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.3.1</b>	Sind Personen über Video klar zu erkennen und identifizierbar?	Nein	Ja, erkennbar, doch eingeschränkt identifizierbar – unvollst. Umsetzung	Ja, klar erkenn- und identifizierbar
AEO 6.3.6				
<b>BA - 4.3.2</b>	Verfügt das Videoüberwachungssystem über eine digitale Aufzeichnung mit min. 1,25 Bildern pro Sekunde und ausreichender Speicherkapazität?	Nein	Ja, Speichermedien sind ausreichend dimensioniert. Die Aufzeichnungsdauer beträgt min. 15 Tage	Ja, Speichermedien sind gut dimensioniert. Selbst bei größeren Datenaufkommen beträgt die Aufzeichnungsdauer min. 30 Tage
AEO 6.2.3				

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.3.3</b>	Sind die System- und Administrationsfunktionen des Video-überwachungssystems eingeschränkt bzw. reglementiert?	Nein	Ja, doch Einschränkungen und Reglementierungen sind optimierbar - unvollst. Umsetzung	Ja, Codes werden regelmäßig geändert
<b>BA - 4.3.4</b>	Gibt es Mindestanforderungen bei der Auswertung der Bilder (Suchanfrage, schneller Suchlauf, Einzelbilder, Sequenzen)?	Nein	Unvollst. Umsetzung	Ja, mit ausreichenden Möglichkeiten in der Umsetzung
<b>BA - 4.3.5</b>	Ist eine zeitsynchrone Mehrfachbildwiedergabe auf einem Monitor möglich?	Nein	Ja, maximal vier Bilder	Ja, mehr als vier Bilder
<b>BA - 4.3.6</b>	Sind das System bzw. Auswertepplätze mit Monitoren und Zubehör in einem besonders gesicherten, separaten Raum untergebracht?	Nein	Ja, separater Bereich, doch nicht gesichert - unvollst. Umsetzung	Ja, separater besonders gesicherter Bereich vorhanden
<b>BA - 4.3.7</b>	Gibt es einen Übersichtsplan (Lageplan) der Kameras?	Nein	./.	Ja
<b>BA - 4.3.8</b>	Sind in den Innenbereichen der Gebäude Farbkameras installiert und/oder barcode-unterstützte Videoeinrichtungen vorhanden?	Nein	./.	Ja
AEO 6.3.6 AEO 6.8.3				
<b>BA - 4.3.9</b>	Finden jährliche Wartungen des Videosystems statt?	Nein	Ja, sporadische oder anlassbezogene Wartungen	Ja, Wartungen erfolgen in regelmäßigen, dokumentierten Abständen
<b>BA - 4.3.10</b>	Sind die einzelnen Kameras sabotagegeschützt bzw. finden in regelmäßigen Abständen entspr. Sabotagekontrollen der einzelnen Einheiten statt?	Nein	Ja, sporadische oder anlassbezogene Überprüfungen - unvollst. Umsetzung	Ja, tägliche Prüfung mit Dokumentation

Punkte

0



## BA - 4.4 Zutrittskontrollsystem

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.4.1</b>	Existiert ein elektronisches Zutrittskontrollsystem?	Nein	Ja, für ausgewählte Bereiche und Schnittstellen - unvollst. Umsetzung	Ja, für sämtliche Bereiche und Schnittstellen
AEO 6.3.3				
<b>BA - 4.4.2</b>	Werden alle Zutrittsdaten für einen angemessenen Zeitraum gespeichert und sind in diesem auswertbar?	Nein	Ja, min. 15, aber weniger als 30 Tage	Ja, min. 30 Tage
AEO 6.3.3				
<b>BA - 4.4.3</b>	Sind System- und Adminfunktionen des Zutrittsystems ausreichend beschränkt?	Nein	Unvollst. Umsetzung	Ja, Codes werden regelmäßig geändert
AEO 6.3.3				
<b>BA - 4.4.4</b>	Werden regelmäßige Kontr. ausgegebener Karten und Zugangs-Berechtigungen durchgeführt?	Nein	Unvollst. Umsetzung	Ja, Berichte werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, ausgewertet und dokumentiert
AEO 6.3.3				



Punkte

0

## BA - 4.5 Ausweissystem

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.5.1</b>	Existiert ein Ausweissystem oder ein gleichwertiges Identifizierungssystem?	Nein	./.	Ja
AEO 6.22	 			
<b>BA - 4.5.2</b>	Verfügen alle Mitarbeiter über einen Firmenausweis mit aktuellem Lichtbild und wird dieser im Betriebsgelände erkennbar getragen?	Nein	Ja, doch Ausweise werden nicht jederzeit erkennbar getragen - unvollst. Umsetzung	Ja, jeder Mitarbeiter trägt seinen Ausweis deutlich sichtbar
<b>BA - 4.5.3</b>	Besteht eine Ausweispflicht für Besucher, Fremdarbeiter oder sonstige Personen auf dem Betriebsgelände?	Nein	./.	Ja, jede externe Person trägt ihren Ausweis deutlich sichtbar
AEO 6.22				
<b>BA - 4.5.4</b>	Werden regelmäßige Kontrollen der ausgegebenen Karten und Zugangsberechtigungen durchgeführt?	Nein	Ja, sporadische und anlassbezogene Kontrollen - unvollst. Umsetzung	Ja, Ausweise u.ä. werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert, Dokumentation und Auswertung erfolgt regelmäßig
<b>Punkte</b>				<b>0</b>







## BA - 4.6 Schlüsselsysteme

Punkte		0	1	2
<b>BA - 4.6.1</b>	Gibt es eine lückenlose und aktuelle Schlüsselliste?	Nein	./.	Ja
AEO 6.33 AEO 6.35	 			
<b>BA - 4.6.2</b>	Gibt es einen ständig aktualisierten Schließplan und wird dieser verwaltet?	Nein	./.	Ja
AEO 6.33 AEO 6.35				
<b>BA - 4.6.3</b>	Können Sicherheitsschlüssel der Anlage nur mittels eines Sicherungsscheins erworben werden?	Nein	./.	Ja, Sicherheitsschlüssel können nur mit Sicherungsschein erworben werden. Dokumentation über Ausgabe/Erhalt und Rückgabe des Sicherungsscheines ist vollständig und aktuell
AEO 6.33 AEO 6.35				
<b>BA - 4.6.4</b>	Gibt es eine regelmäßige Systemkontrolle für alle sensiblen Bereiche (Schlüssel und Schließzylinder)?	Nein	Ja, sporadisch und anlassbezogen - unvollst. Umsetzung	Ja, regelmäßige Kontrollen und Dokumentation
AEO 6.33 AEO 6.35				
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

- siehe Folgeseite



## BA - 5 personelle Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
<b>BA - 5.1</b>  AEO 6.11.1 AEO 6.11.3	Ist für die Einstellung von neuen Mitarbeitern (eigenes Personal oder Fremdpersonal von Zeitarbeitsfirmen) die Vorlage von Referenzen (min. ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis und/oder eine Zuverlässigkeitsprüfung gemäß §7 Luftverkehrsgesetz (LuftSiG) und/oder ein Arbeiterscreening gemäß EG-VO 2580/2001, EG-VO 881/2002, EU-VO 753/2011 oder entsprechende Bestätigung der Zeitarbeitsfirma hierüber) Voraussetzung?   	Nein	./.	Ja
<b>BA - 5.2</b>  AEO 6.11.1 AEO 6.11.3	Werden die Referenzen gemäß BA-5.1 in regelmäßigen Abständen aktualisiert?  	Nein	Ja, Aktualisierungen der Führungszeugnisse werden in Abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt	Ja, Aktualisierungen der Führungszeugnisse werden alle 2 Jahre oder dauerhafte Überprüfungen nach Luftverkehrsgesetz alle 5 Jahre oder Arbeiterscreening gemäß EU-Verordnung nach BA-5.1 permanent durchgeführt
<b>BA - 5.3</b>	Ist beim Ausscheiden eines MA oder Fremdarbeiters die Rückgabe von Ausweisen, Zugangskarten, Schlüsseln und sonstigen Arbeitspapieren aus dem Sicherheitsumfeld gewährleistet und werden Passwörter und Zugangscodes gesperrt?  	Nein	./.	Ja, vollständige Rückgabe mittels Checkliste, spätestens am letzten Arbeitstag
<b>BA - 5.4</b>	Ist sichergestellt, dass sämtliche personellen Maßnahmen auch dann erfolgen, wenn es sich um eine Wiedereinstellung handelt?   	Nein	./.	Ja, vollständig neues Verfahren wie BA-5.1
<b>BA - 5.5</b>	Werden Verfahrensrichtlinien bei strafbaren Handlungen von MA oder Fremdarbeitern veröffentlicht und konsequent angewendet?	Nein	./.	Ja
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

## BA - 6 organisatorische Sicherungsmaßnahmen

Punkte		0	1	2
<b>BA - 6.1</b>  AEO 6.1.1	Gibt es ein Organisationshandbuch bzw. ein gesondertes Kapitel in einem vorhandenen Qualitätsmanagementhandbuch mit Verfahrensanweisungen und Zuordnung der Verantwortlichkeiten betreffend die Logistik-sicherheit?	Nein	Ja, doch nicht vollständig oder im Unternehmen nicht ausreichend publiziert - unvollst. Umsetzung	Ja, vollständig aktualisiert, dokumentiert und intern publiziert
<b>BA - 6.2</b>  AEO 6.1.1 AEO 6.11.4	Gibt es einen Sicherheitsverantwortlichen für den Bereich Logistik-sicherheit?	Nein	./.	Ja
<b>BA - 6.3</b>  AEO 6.1.1 AEO 6.11.4	Gibt es einen Maßnahmenplan zur Abwehr von Zwischenfällen betreffend die Logistik-sicherheit und wird dieser regelmäßig überprüft und fortgeschrieben?   	Nein	./.	Ja
<b>BA - 6.4</b>	Gibt es eine aktuelle Liste mit Anschriften und Kommunikationsadressen der Führungskräfte im Unternehmen und aller sicherheitsrelevanter Organisationen (z.B. Polizei, Feuerwehr etc.)?   	Nein	Ja, doch nicht vollständig oder im Unternehmen nicht ausreichend publiziert - unvollst. Umsetzung	Ja
<b>BA - 6.5</b>  AEO 6.11.2 AEO 6.11.3	Gibt es Unterweisungen, in der sämtliche Mitarbeiter des Umschlags-/Lager-/Kommissionierbereichs Maßnahmen zur Abwehr von Situationen wie Einbruch, Diebstahl, Überfall etc. üben?	Nein	Ja, Unterweisungen finden zwar statt, aber nicht für sämtliche Mitarbeiter und/oder nur sporadisch und anlassbezogen - unvollst. Umsetzung	Ja, Unterweisungen werden regelmäßig für sämtliche Mitarbeiter durchgeführt. Unterweisungsinhalte werden aktualisiert und den Begebenheiten vor Ort angepasst
<b>BA - 6.6</b>	Gibt es Organisationsanweisungen, die das Mitbringen sämtlicher privater Behälter (Taschen, Rucksäcke usw.) in den Hallen regeln und wird die Umsetzung kontrolliert?  	Nein	Ja, Anweisungen existieren, doch nur sporadische oder anlassbezogene Kontrollen - unvollst. Umsetzung	Ja, Anweisungen existieren, Umsetzung wird regelmäßig kontrolliert
<b>Punkte</b>				<b>0</b>

ENDE